

Balatonboglár Város Önkormányzatának 3/1999. (1.29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről

Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1995. évi XLII. tv. 2.§-ában biztosított felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) E rendelet az 1995. évi XLII. tv. 3.§ f.) pontjában foglalt kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások körében a 63/2012 (XII. 11.) BM. rendeletben¹ megnevezett kötelező munkákra terjed ki.

(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással e rendelet alapján ellátott terület Balatonboglár Város közigazgatási területe.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a település valamennyi ingatlan tulajdonosára és használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

A SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA ÉS IGÉNYBEVÉTELE

²-§

(1) ²Balatonboglár Város Önkormányzat közigazgatási területén az I.§ (1) bekezdésében meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás alapján az önkormányzat által nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató végzi. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információk, valamint a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérési lehetőségei a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal³ közszolgáltatási ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél és az önkormányzat hivatalos - www.balatonboglár.hu - honlapján érhetők el.

(2) A szolgáltató az I.§ (I) bekezdésében megnevezett szolgáltatásokat a 63/2012 (XII. 11.) BM.⁴ rendelet meghatározott módon, gyakorisággal és feltételekkel köteles elvégezni Balatonboglár Város közigazgatási területén.

(3) A szolgáltató I.§ (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásait Balatonboglár város ingatlan tulajdonosai az e rendeletben meghatározott díjfizetés mellett kötelesek igénybe venni.

(4) Az érintett ingatlan tulajdonosa - személyesen, vagy megbízottja útján - köteles a szolgáltatást végző szervezet tagját, illetve alkalmazottját az ingatlanba a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni, illetve a szolgáltató számára a munkavégzés helyéhez való hozzáférést lehetővé tenni és a 63/2012 (XII. 11.) BM. rendelet 10. § és 10/A §-ban⁵ meghatározott feltételeket biztosítani.

¹ Szövegét megállapította 23 /2015 (XI. 05.) rendelet 1. § hatályos 2015 . 11. 5.től

² Szövegét megállapította 28/2009 (IX. 11.) rendelet 1. § hatályos 2009 . 10. 01.től

³ Szövegét megállapította 23 /2015 (XI. 05.) rendelet 2. § hatályos 2015 . 11. 5.től

⁴ Szövegét megállapította 23 /2015 (XI. 05.) rendelet 3. § hatályos 2015 . 11. 5.től

⁵ Szövegét megállapította 23 /2015 (XI. 05.) rendelet 4. § hatályos 2015 . 11. 5.től

(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot megszüntetni.

(6) A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban, vagy hirdetmény útján értesíteni. Akadályoztatás esetén az ismételt felhívást írásban kell közölni.

(7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltatónak bejelenteni a meglévő kéménye felújítását, illetve valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását a munka megkezdését megelőzően 15 nappal korábban.

(8) A kéményseprő-ipari szolgáltatás elvégzését a tulajdonos, használó vagy megbízottja aláírásával igazolja.

(9) A kötelező szolgáltatásokat igénybe vevő tulajdonos (haszonélvező), vagy a szolgáltatónak bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevő az elvégzett és igazolt munka

után - számla ellenében készpénzzel, vagy átutalással - az e rendelet mellékletében meghatározott díjtételek szerinti díjat köteles fizetni.

(10)⁶

FOGALOMMEGHATÁROZÁS

3-§

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás a lakásban, helyiségben lévő tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának, füstjáratának időszakos ellenőrzése, tisztítása, a kémény időszakos műszaki felülvizsgálata, a használatával összefüggő szakvélemény adása.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS

4. §

(1)⁷

(2) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3)⁸ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sós Zoltán
polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet
aljegyző

⁶ Hatályon kívül helyezte a 28/2009. (IX. 11.) rendelet 2.§-a. Hatálytalan 2009.10.01-től.

⁷ Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 08.) rendelet 6.§ (3) bekezdés f) pontja-a. Hatálytalan 2012.04.15-től.

⁸ Beiktatta a 28/2009. (IX. 11.) rendelet 3.§-a. Hatályos 2009.10.01-től.

Melléklet a 3/1999. (I.29.) önkormányzati rendelethez⁹

LAKOSSÁGI DÍJAK

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült

Balatonboglár városban alkalmazandó, pályázati egységáfordítási díj: 1154,-ft

A 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet 2. pontja alapján előírt munkaráfordítások égéstermék elvezető típusonként:

| Égéstermék- elvezető jele** | Tevékenységek | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat | | Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat | | Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat | |
| | Egységdíj szorzó | egység | Nettó díj (ft) | Egység | Bruttó díj (ft) | Egység |
| ENHS | 0,47 | Ft/db/alkalom | 542 | Ft/db/alkalom | 688 | Ft/db/alkalom |
| ENHG | 0,5 | Ft/db/alkalom | 577 | Ft/db/alkalom | 733 | Ft/db/alkalom |
| KNHS | 0,235 | Ft./fm/alkalom | 271 | Ft./fm/alkalom | 344 | Ft./fm/alkalom |
| KNHG | 0,21 | Ft./fm/alkalom | 242 | Ft./fm/alkalom | 307 | Ft./fm/alkalom |
| NNHS | 0,335 | Ft./fm/alkalom | 387 | Ft./fm/alkalom | 491 | Ft./fm/alkalom |
| NNHG | 0,28 | Ft./fm/alkalom | 323 | Ft./fm/alkalom | 410 | Ft./fm/alkalom |
| ENTS | 0,52 | Ft/db/alkalom | 600 | Ft/db/alkalom | 762 | Ft/db/alkalom |
| ENTG | 0,54 | Ft/db/alkalom | 623 | Ft/db/alkalom | 791 | Ft/db/alkalom |
| KNTS | 0,275 | Ft./fm/alkalom | 317 | Ft./fm/alkalom | 403 | Ft./fm/alkalom |
| KNTG | 0,24 | Ft./fm/alkalom | 277 | Ft./fm/alkalom | 352 | Ft./fm/alkalom |
| NNTS | 0,355 | Ft./fm/alkalom | 410 | Ft./fm/alkalom | 521 | Ft./fm/alkalom |
| NNTG | 0,29 | Ft./fm/alkalom | 335 | Ft./fm/alkalom | 425 | Ft./fm/alkalom |
| EZHS | 0,47 | Ft/db/alkalom | 542 | Ft/db/alkalom | 688 | Ft/db/alkalom |
| EZHG | 0,5 | Ft/db/alkalom | 577 | Ft/db/alkalom | 733 | Ft/db/alkalom |

⁹ Szövegét megállapította 23 /2015 (XI. 05.) rendelet 5. § hatályos 2016 . 01. 01.től

| | | alom | | om | | |
|-------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| KZHS | 0,235 | Ft./fm/alkalom | 271 | Ft./fm/alkalom | 344 | Ft./fm/alkalom |
| KZHG | 0,21 | Ft./fm/alkalom | 242 | Ft./fm/alkalom | 307 | Ft./fm/alkalom |
| NZHS | 0,335 | Ft./fm/alkalom | 387 | Ft./fm/alkalom | 491 | Ft./fm/alkalom |
| NZHG | 0,28 | Ft./fm./alkalom | 323 | Ft./fm./alkalom | 410 | Ft./fm./alkalom |
| EZTS | 0,52 | Ft/db/alkalom | 600 | Ft/db/alkalom | 762 | Ft/db/alkalom |
| EZTG | 0,54 | Ft/db/alkalom | 623 | Ft/db/alkalom | 791 | Ft/db/alkalom |
| KZTS | 0,275 | Ft./fm./alkalom | 317 | Ft./fm./alkalom | 403 | Ft./fm./alkalom |
| KZTG | 0,24 | Ft./fm./alkalom | 277 | Ft./fm./alkalom | 352 | Ft./fm./alkalom |
| NZTS | 0,355 | Ft./fm./alkalom | 387 | Ft./fm./alkalom | 491 | Ft./fm./alkalom |
| NZTG | 0,29 | Ft./fm./alkalom | 335 | Ft./fm./alkalom | 425 | Ft./fm./alkalom |
| GNHS* | 0,295 | Ft./szint/alkalom | 340 | Ft./szint/alkalom | 432 | Ft./szint/alkalom |
| GNHG* | 0,29 | Ft./szint/alkalom | 335 | Ft./szint/alkalom | 425 | Ft./szint/alkalom |
| GZHS* | 0,295 | Ft./szint/alkalom | 340 | Ft./szint/alkalom | 432 | Ft./szint/alkalom |
| GZHG* | 0,29 | Ft./szint/alkalom | 335 | Ft./szint/alkalom | 425 | Ft./szint/alkalom |
| GZTS* | 0,355 | Ft./szint/alkalom | 387 | Ft./szint/alkalom | 491 | Ft./szint/alkalom |
| GZTG* | 0,36 | Ft./szint/alkalom | 415 | Ft./szint/alkalom | 527 | Ft./szint/alkalom |
| ET | 0,3 | Ft/db/alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |
| KT | 0,135 | Ft./fm./alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |
| NT | 0,185 | Ft./fm./alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |
| GT* | 0,14 | Ft./szint/alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |

| 1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek | | |
|---|----------|-------------|
| A fenti közszolgáltatások | | Bruttó |
| A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján 2,0/db/óra | Ingyenes | Ft./db./óra |
| Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező | 392 | Ft./db. |

| | | |
|---|------|---------|
| tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34/db | | |
| A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása 0,6/db | 415 | Ft./fm. |
| A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli | 1466 | Ft |

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

| Égéstermék- elvezetők jele | ENH ENT ET | EZH EZT | GNH GZH GZT GT | KNH KNT KT NNH NNT NT | KZH KZT NZH Nzt |
|--|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | 0,84 | 1,16 | 0,4 | 2,6 | 3,4 |
| 2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata | | | | | |
| | 1230 Ft./db | 1339 | 587 Ft./szint | 3810Ft./db | 4983 |
| 2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék- elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1,34 | | | | | |
| | 4,0 | 5,0 | | 2,0 | 0,7 |
| | 1963 Ft./db | 3607 Ft./db | 1026 Ft./szint | 5862 Ft./db | 7328 Ft./db |
| 2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata | | | | | |
| | 0,84 | 1,16 | | 0,4 | 2,6 |
| | 3,4 | | | | |
| | 1230 Ft./db | 1139 Ft./db | 587 Ft./szint | 3810 Ft./db | 4983 Ft./db |
| 2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat | | | | | |
| | 0,68 | 0,92 | | 0,3 | 2,1 |
| | 2,72 | | | | |
| | 997 Ft./db | 1349 Ft./db | 439 Ft./szint | 3077 Ft./db | 3987 Ft./db |
| 2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli | | | | | |
| | | | | | 1466 Ft |

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

| | | |
|------|--|---------|
| 3.1. | Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében 1,0 | 1466 Ft |
| 3.2. | Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében 2,0 | 2931 Ft |
| 3.3. | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként 3,0 | 4397 Ft |
| 3.4. | Épület központi kéménnyel 60-140 Kw 2,0 | 2931 Ft |
| 3.5. | Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett 2,5 | 3664 Ft |
| 3.6. | Helyszíni szaktanácsadás 1,0 | 1466 Ft |
| 3.7. | A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli 0 | |

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

| I. oszlop: | II. oszlop: | III. oszlop: | IV. oszlop: |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| E: egyedi tüzelésű | N: nyitott égésterű | H: huzat elvű | S: szilárd |
| G: gyűjtő gáztüzelésű | Z: zárt égésterű | T: túlnyomásos | G: |
| K: üzemi, központi | | | |
| N: nagyközponti | | | |

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1154,-Ft/munkaráfordítás = 115,- Ft/db/alkalom nettó.

Munkavégzés díja bruttó: **146,-ft**

2. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = 0,3/4 munkaráfordítás/paraméter/alkalom × 1154,-Ft/munkaráfordítás = 87,- Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).

Munkavégzés díja bruttó: **110,-ft**

3. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj= 0,17 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1154,- Ft/munkaráfordítás = 196,-Ft/bekötés/alkalom.

Munkavégzés díja bruttó: **249,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj= 0,14 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1154- Ft/munkaráfordítás = 162,-Ft/bekötés/alkalom.

Munkavégzés díja bruttó: **206,-ft**

4. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (**gáztüzelő berendezéseknél**).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1154,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 58,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **74,-ft**

KÖZÜLETI DÍJAK

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült

Balatonboglár városban alkalmazandó közületi egységáfordítási díj: 2000,-ft

A 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet 2. pontja alapján előírt munkaráfördítések égéstermék elvezető típusonként:

| Égéstermék- elvezető jele** | Tevékenységek | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat | | Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat | | Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat | |
| | Egységdíj szorzó | egység | Nettó díj (ft) | Egység | Bruttó díj (ft) | Egység |
| ENHS | 0,47 | Ft/db/alkalom | 940 | Ft/db/alkalom | 1194 | Ft/db/alkalom |
| ENHG | 0,5 | Ft/db/alkalom | 1000 | Ft/db/alkalom | 1270 | Ft/db/alkalom |
| KNHS | 0,235 | Ft./fm/alkalom | 470 | Ft./fm/alkalom | 597 | Ft./fm/alkalom |
| KNHG | 0,21 | Ft./fm/alkalom | 420 | Ft./fm/alkalom | 533 | Ft./fm/alkalom |
| NNHS | 0,335 | Ft./fm/alkalom | 670 | Ft./fm/alkalom | 851 | Ft./fm/alkalom |
| NNHG | 0,28 | Ft./fm/alkalom | 560 | Ft./fm/alkalom | 711 | Ft./fm/alkalom |
| ENTS | 0,52 | Ft/db/alkalom | 1040 | Ft/db/alkalom | 1321 | Ft/db/alkalom |
| ENTG | 0,54 | Ft/db/alkalom | 1080 | Ft/db/alkalom | 1372 | Ft/db/alkalom |
| KNTS | 0,275 | Ft./fm/alkalom | 550 | Ft./fm/alkalom | 699 | Ft./fm/alkalom |
| KNTG | 0,24 | Ft./fm/alkalom | 480 | Ft./fm/alkalom | 610 | Ft./fm/alkalom |
| NNTS | 0,355 | Ft./fm/alkalom | 710 | Ft./fm/alkalom | 902 | Ft./fm/alkalom |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | alom | | lom | | |
| NNTG | 0,29 | Ft./fm/alkalom | 580 | Ft./fm/alkalom | 737 | Ft./fm/alkalom |
| EZHS | 0,47 | Ft/db/alkalom | 940 | Ft/db/alkalom | 1194 | Ft/db/alkalom |
| EZHG | 0,5 | Ft/db/alkalom | 1000 | Ft/db/alkalom | 1270 | Ft/db/alkalom |
| KZHS | 0,235 | Ft./fm/alkalom | 470 | Ft./fm/alkalom | 597 | Ft./fm/alkalom |
| KZHG | 0,21 | Ft./fm/alkalom | 420 | Ft./fm/alkalom | 533 | Ft./fm/alkalom |
| NZHS | 0,335 | Ft./fm/alkalom | 670 | Ft./fm/alkalom | 851 | Ft./fm/alkalom |
| NZHG | 0,28 | Ft./fm./alkalom | 560 | Ft./fm./alkalom | 711 | Ft./fm./alkalom |
| EZTS | 0,52 | Ft/db/alkalom | 1040 | Ft/db/alkalom | 1321 | Ft/db/alkalom |
| EZTG | 0,54 | Ft/db/alkalom | 1080 | Ft/db/alkalom | 1372 | Ft/db/alkalom |
| KZTS | 0,275 | Ft./fm./alkalom | 550 | Ft./fm./alkalom | 699 | Ft./fm./alkalom |
| KZTG | 0,24 | Ft./fm./alkalom | 480 | Ft./fm./alkalom | 610 | Ft./fm./alkalom |
| NZTS | 0,355 | Ft./fm./alkalom | 710 | Ft./fm./alkalom | 902 | Ft./fm./alkalom |
| NZTG | 0,29 | Ft./fm./alkalom | 580 | Ft./fm./alkalom | 737 | Ft./fm./alkalom |
| GNHS* | 0,295 | Ft./szint/alkalom | 590 | Ft./szint/alkalom | 749 | Ft./szint/alkalom |
| GNHG* | 0,29 | Ft./szint/alkalom | 580 | Ft./szint/alkalom | 737 | Ft./szint/alkalom |
| GZHS* | 0,295 | Ft./szint/alkalom | 590 | Ft./szint/alkalom | 749 | Ft./szint/alkalom |
| GZHG* | 0,29 | Ft./szint/alkalom | 590 | Ft./szint/alkalom | 749 | Ft./szint/alkalom |
| GZTS* | 0,355 | Ft./szint/alkalom | 710 | Ft./szint/alkalom | 902 | Ft./szint/alkalom |
| GZTG* | 0,36 | Ft./szint/alkalom | 720 | Ft./szint/alkalom | 914 | Ft./szint/alkalom |
| ET | 0,3 | Ft/db/alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |
| KT | 0,135 | Ft./fm./alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |
| NT | 0,185 | Ft./fm./alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |
| GT* | 0,14 | Ft./szint/alkalom | Ingyenes | Ft/db/alkalom | ingyenes | Ft/db/alkalom |

| | | |
|---|----------|-------------|
| 1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek | | |
| A fenti közszolgáltatások | | Bruttó |
| A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján 2,0/db/óra | Ingyenes | Ft./db./óra |
| Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34/db | 680 | 864Ft./db. |
| A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása 0,6/db | 1200 | 1524Ft./fm. |
| A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli | 4000 | 5080Ft |

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

| Égéstermék-elvezetők jele | ENH ENT ET | EZH EZT | GNH GZH GZT GT | KNH KNT KT NNH NNT NT | KZH KZT NZH NZT |
|---|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | 0,84 | 1,16 | 0,4 | 2,6 | 3,4 |
| 2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata | | | | | |
| | 2134 Ft./db | 2946 Ft./db | 1016 Ft./szint | 6604 Ft./db | 8636 |
| 2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata | | | | | |
| | 1,34 | | | 2,0 | 0,7 |
| | 4,0 | 5,0 | | | |
| | 3404 Ft./db | 5080 Ft./db | 1778 Ft./szint | 10160 Ft./db | 12700 Ft./db |
| 2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata | | | | | |
| | 0,84 | 1,16 | | 0,4 | 2,6 |
| | 3,4 | | | | |
| | 2134 Ft./db | 2946 Ft./db | 1016 Ft./szint | 6604 Ft./db | 8636 Ft./db |
| 2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat | | | | | |
| | 0,68 | 0,92 | | 0,3 | 2,1 |
| | 2,72 | | | | |
| | 1727 Ft./db | 2337 Ft./db | 762 Ft./szint | 5334 Ft./db | 6960 Ft./db |
| 2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli | | | | | |
| | 1466 Ft | | | | |

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

| | | |
|------|--|---------|
| 3.1. | Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében 1,0 | 5080 Ft |
| 3.2. | Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében 2,0 | 5080 Ft |
| 3.3. | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként 3,0 | 7620 Ft |
| 3.4. | Épület központi kéménnyel 60-140 Kw 2,0 | 5080 Ft |
| 3.5. | Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett 2,5 | 6350 Ft |
| 3.6. | Helyszíni szaktanácsadás 1,0 | 2540 Ft |
| 3.7. | A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli 0 | |

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. oszlop: E: egyedi tüzelésű G: gyújtó gáztüzelésű K: üzemi, központi N: nagyközponti | II. oszlop: N: nyitott égésterű Z: zárt égésterű | III. oszlop: H: huzat elvű T: túlnyomásos | IV. oszlop: S: szilárd G: |
|---|---|--|--|

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 2000,-Ft/munkaráfordítás = 200,-
Ft/db/alkalom nettó.

Munkavégzés díja bruttó: **254,-ft**

2. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = 0,3/4 munkaráfordítás/paraméter/alkalom × 2000,-Ft/munkaráfordítás =
= 150,- Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).

Munkavégzés díja bruttó: **191,-ft**

3. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,17 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 2000,- \text{ Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 340,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **432,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,14 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 2000,- \text{ Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 280,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **356,-ft**

4. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (**gáztüzelő berendezéseknél**).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,05 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 2000,- \text{ Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 100,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **127,-ft**