

## Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Balatonboglár, Bercsényi utca út, parkoló, térburkolat és járda építése,

### 2.1 burkolat szélesítés:

hossza: 205 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)

szélessége: 0,50 m

pályaszerkezete: 5 cm vtg. AB-12 jelű hengerelt aszfalt

5 cm vtg. K-20 jelű hengerelt aszfalt

20 cm vtg. C6-32 FN betonalap

15 cm vtg. homokos kavicsagyazat

szegélyezés: tervek szerint

### 2.2 útfelújítás (a szélesítés zárórétegével együtt készül)

hossza: 205 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)

szélessége: 5,00 m

pályaszerkezete: átlag 5 cm vtg. AB-12 jelű hengerelt aszfalt

### 2.3 járda építés:

hossza: 170 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)

szélessége: 3,00 m

pályaszerkezete: 6 cm vtg. Borostyán térkő bordó színű, homok hézagolással

3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék

10 cm vtg. C8-16 FN betonalap

10 cm vtg. homokos kavicsagyazat

szegélyezés: tervek szerint

### 2.4 kerékpártároló építés:

hossza: 32 m (a parkolók és I. sz. út között)

szélessége: 2,00 m

pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással

3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék

20 cm vtg. C8-16 FN betonalap

15 cm vtg. homokos kavicsagyazat

szegélyezés: tervek szerint

### 2.5 parkolók építése (17 db + 2 db mozgáskorlátozott):

hossza: 4,50 m

szélessége: 2,50 m (mozgáskorlátozott 3,50 m)

pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással

3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék

20 cm vtg. C8-16 FN betonalap

15 cm vtg. homokos kavicsagyazat

szegélyezés: tervek szerint

## Telekhatáron belül

- \* I. sz. út  
hossza: 45 m  
szélessége: 4,00 m  
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással  
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint
- \* II. sz. út  
hossza: 43 m  
szélessége: 6,00 m  
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással  
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint
- \* 1. sz. út  
hossza: 39,85 m  
szélessége: 6,00 m  
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással  
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint
- \* 2. sz. út  
hossza: 39,85 m  
szélessége: 6,00 m  
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással  
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint
- \* 1. sz. szervízút  
hossza: 110 + 20 m  
szélessége: 3,00 m  
pályaszerkezete: 4 cm vtg. AB-12 hengerelt aszfalt kopóréteg  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint
- \* térburkolat (sportcsarnoktól délre a szervízútig, uszodától délre 5 m-es sávban)  
területe: 170 m<sup>2</sup>

pályaszerkezet: 8 cm vtg. Borostyán térkő sárga színű, homok hézagolással  
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint

\* parkolók: 65 db szgk. 5 x 2,45 m méretben, 2 db autóbusz 12,50 x 3,00 m méretben  
pályaszerkezet: 8 cm vtg. Borostyán térkő szürke színű, homok hézagolással  
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék  
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés  
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kő alap  
szegélyezés: tervek szerint

\* kerítés építés: 140 m

\* kapu építés: 1 db

\* támfal építés:  
hossza: 30 m (25 m<sup>2</sup>)

\* locsolóhálózat építés:  
- 200 m  $\phi$  63 KPE, 7,5 bar  
- 100 m  $\phi$  32 KPA, 7,5 bar  
- 40 m elektromos földkábel  
- 1 db komplett nyomásfokozó berendezés  
- 5 db kerti locsolócsap szerelvényekkel  
- 1 db 1,80 x 1,50 x 1,80 szivattyúakna  
földmunka: 1400 m<sup>3</sup>

3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:

c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

d)\* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): 39.697.416 HUF

5. A benyújtott ajánlatok száma: három

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott részszerkezet – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

Vajda és Társai Építőipari Kft.  
8630 Balatonboglár, Ipartelep 2660/16 hrsz.

Ajánlati ár: 39.714.192 HUF

Vállalt késedelmi kötbér mértéke: 100.000 HUF

Vállalt teljesítési határidő: 2007. 05. 15.

Balaton-út Kft.  
8630 Balatonboglár, Kórház u. 272/10 hrsz.

Ajánlati ár: 39.697.416 HUF  
Vállalt késedelmi kötbér mértéke: 100.000 HUF  
Vállalt teljesítési határidő: 2007. 05. 15.

b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:

Az elbírálás részszempontjai	A részszem- pontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	8	1	8	10	80
Vállalt késedelmi kötbér mértéke (min.100.000 Ft /nap, max. 300.000 Ft/nap)	1	1	1	1	1
Igényelt befejezési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő	1	10	10	10	10
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőn- ként:			19		91

c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

- részszempontonként 1-10 pont adható
- legkedvezőtlenebb ajánlat 1 pont, legkedvezőbb ajánlat 10 pont, a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlatok közötti pontszám meghatározása arányosítással történik (legkedvezőtlenebb/legkedvezőbb x közbelső ajánlattevő) kötbér részszempont esetén 100.000 Ft/nap a legkedvezőtlenebb, 300.000 Ft/nap a legkedvezőbb

részszempontok	súlyszámok
- ajánlati ár	8
- vállalt késedelmi kötbér mértéke (min. 100.000 Ft, max. 300.000 Ft/nap, kötbér max. összege a beruházási költség 10 %-a)	1
- ajánlatkérő által igényelt befejezési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása	1

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
VG' Komplex Kft. 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 25.

A hiánypótlási felhívásra sem pótolta a számlavezető pénzügyintézetének nyilatkozatát a 60 napon túli sorbanállásra vonatkozóan, így a Kbt. 88. § (1) bek. f. pontja alapján ajánlata érvénytelen.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Nyertes ajánlattevő neve, címe: Balaton-út Kft. 8630 Balatonboglár, Kórház u. 272/10 hrsz.  
Az ellenszolgáltatás összege: 39.697.416 HUF (ÁFÁ-val)

Kiválasztásának indoka: Az ajánlattételi felhívásban megadott bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adta az ajánlatkérő számára.

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az ellenszolgáltatás összege:

9.\* Egyéb információk: -

10.\* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: -

11.\* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2007. január 29.

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2007. február 23.

13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2007. február 23.

14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2007. február 23.

---

Dr. Kovács Miklós  
polgármester  
ajánlatkérő